

Люксметры 401025, 401027, 407026

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ext@nt-rt.ru || сайт: <https://extech.nt-rt.ru/>

Измеритель освещенности Extech 401025



Описание измерителя освещенности Extech 401025

Тип оборудования: Измеритель освещенности, люксметр

Модель: Extech 401025

Описание: Прибор для измерения освещенности

Гарантия на измеритель освещенности Extech 401025: 12 мес.

Назначение прибора:

Измеритель освещенности Extech 401025 с высокой точностью измерений освещенности и аналоговый выход данных. Разрешение в 0,1 свечей и 1 люкс с 5% погрешности. Для повышения точности использует фотодиод и фильтр коррекции цвета; корректировка по косинусу/цвету. Включает аналоговый вывод данных и быструю/медленную ответную функцию.

Особенности измерителя освещенности Extech 401025:

Включает аналоговый вывод данных и быструю/медленную ответную функцию

Точно воспроизводит показатели уровня освещения по трем показателям в люксах и свечах: свечи (0-200,0-2000, 0-5000), люксы (0-2000, 0-20000, 0-50000)

Разрешение в 0.1 свечей и 1 люкс с 5% погрешности.

Определяет уровень освещения, используя выходную функцию (аналоговый выход в 1 мВ считываемых данных)

Для повышения точности использует фотодиод и фильтр коррекции цвета; корректировка по косинусу/цвету.

По выбору: быстрый (1 сек) или медленный (2 сек) ответ.

Размеры: 163x70x30 мм

Вес: 220 г

Портативный измеритель освещенности Extech 401027



Описание портативного измерителя освещенности Extech 401027

Тип оборудования: Измеритель освещенности, люксметр

Модель: Extech 401027

Описание: Прибор для измерения освещенности

Гарантия на портативный измеритель освещенности Extech 401027: 12 мес.

Назначение прибора:

Портативный измеритель освещенности Extech 401027 измеряет до 2 тысяч свечей при основном применении.. Большой (1999 импульсов) ЖК дисплей с индикацией выхода за пределы диапазона. Два диапазона: 200.0 (0.1 св.) и 2000 (1 свеча). Базовая точность 5%.

Сфера применения:

Световое тестирование рабочего пространства, стерильных помещений, компьютерных комнат.

Соответствие стандартам безопасности Администрации по охране труда и здоровья. Внешнее тестирование чувствительных к освещению архивов, экспозиций в музеях и галереях.

Проверка освещенности школ, библиотек и стоянок.

Контроль безопасности освещения банкоматов и зданий.

Особенности портативного измерителя освещенности Extech 401027:

Большой 3 ½ (1999 импульсов) ЖК-дисплей с индикацией выхода за пределы диапазона. Два диапазона: 200.0 (0.1 св.) и 2000 (1 свеча)

Базовая точность 5%

Точная фото-коррекция, фотодиодный сенсор.

Измеритель освещенности в свечах с двумя областями применения очень легок в использовании.

Удобный миниатюрный размер и дизайн: 131x70x25 мм/ 195 г

В комплект поставки входит: батарея 9 В, дистанционный световой сенсор, кабель 1,20 м и встроенная подставка.

Измеритель освещенности Extech 407026 для работы в тяжелых условиях с ПК интерфейсом



Технические характеристики 407026:

Функция отображения показаний в % от установленной точки отсчета;
Функция установки нуля при повторной калибровке;
Повышенная точность измерений при выборе одного из четырех типов ламп: вольфрамовые/дневного света, флуоресцентные, натриевые, ртутные;
Автоматическая установка нулевой отметки, позволяющая установить базовую линию измерений при полевых исследованиях;
Функция удержания данных;
Функция сохранения минимальных/максимальных/средних показаний;
Функция автоматического отключения;
Встроенный последовательный интерфейс RS-232 для регистрации данных и последующего анализа с опциональным совместимым программным обеспечением 407001 и регистратором данных 380340.
Высокая степень разрешения для измерения показателей низкого уровня интенсивности в таких местах, как места парковки транспорта, лестничные колодцы, банкоматы.

В комплект поставки входит: батарея на 9 В, световой датчик, защитная крышка (покрытие) с кабелем длиной 1,2 м и защитный чехол с подставкой.

Характеристики

Параметры	Значения
Фс диапазон	200, 2000, 5000 фс
Люкс диапазон	2000, 20000, 50000 л
Максимальное разрешение	0,1 фс/ 1 люкс
Базовая точность	± 4% ФС
Корректировка по косинусу и цвету	Да
Аналоговый выход	-
Интерфейс RS-232	Опционально 407001
Регистратор данных	Опционально 380340
Размеры	178x74x33 мм
Вес	726 г
СЕ	Да
Гарантийный срок	3 года

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ext@nt-rt.ru || сайт: <https://extech.nt-rt.ru/>