

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ SDL 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru

Extech SDL150 - Регистратор уровня содержания растворённого кислорода



Технические характеристики:

- Регистрация данных с указанием данных и временных отметок и сохранение на карте памяти SD в формате Excel® для удобства передачи на ПК;
- Двухстрочный дисплей для отображения показаний растворенного кислорода и температуры;
- Измерение содержания растворенного кислорода в диапазоне от 0 до 20,0 мг/л и кислорода от 0 до 100,0%, плюс температуры от 32 до 122°F (от 0 до 50°C);
- Автоматическая компенсация температуры от 0 до 50°C при помощи температурного датчика, встроенного в полярографический зонд для измерения кислорода;
- Выборочный интервал измерений: от 1 секунды до 8 часов:59 мин:59 сек;
- Сохранение/воспроизведение до 99 показаний вручную;
- Большой двухстрочный ЖК дисплей;
- Регистрация/воспроизведение минимальных, максимальных показаний;
- Функция удержания данных и автоматического отключения питания с возможностью деактивации функции;
- Встроенный ПК интерфейс;

Спецификация			
Характеристики	Растворённый кислород	Кислород	Температура
Диапазон	От 0 до 20,0 мг/л	От 0 до 100,0%	От 32 до 122°F (0 до 50°C)
Точность	±0,4 мг/л	±0,7%	±0,8°C/1,5°F
Компенсация зонда и настройка	Соль: От 0 до 50%	Высота: От 0 до 8910 м	Температура: От 0 до 50°C
Регистрация показаний	99 показаний (вручную)/20Мпоказаний (к.п. SD 2Гб)		
ПК интерфейс	Опциональное ПО 407001		
Габариты/Вес	Измеритель: 182x73x48мм/725г Зонд: 2,0 x 12,5		

В комплекте:

- 6 батарей AA;
- SD карта памяти;
- Зонд;
- Сменная головка зонда с мембраной;
- Электролит;
- Футляр для переноски;
- Опциональный универсальный адаптер переменного тока.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru